

CORNELL HEADBANDS

—

Headband: /'hed, bænd/

(Clothing & Fashion) a band of fabric worn around the head as a decoration or to keep the hair or perspiration off the face.



we are knitters

ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ESPAÑOL ITALIANO

OUR VIDEOS / NOS VIDÉOS / UNSERE VIDEOS / NUESTROS VÍDEOS / I NOSTRI VIDEO

EN / In the video section of our website, **weareknitters.com**, you'll find detailed videos containing tricks and tips to help you create your project. In our blog, you'll find ways to improve your technique, plus the latest WAK news and extras. If something is still unclear, write us at **info@weareknitters.com** and we'll help you as soon as possible.

FR / Dans la section vidéos du site web **weareknitters.com**, vous trouverez plusieurs vidéos qui vous aideront à réaliser votre projet de tricot ou crochet. Sur le blog, vous trouverez de nombreuses astuces et conseils qui vous aideront à améliorer votre technique et vous mettre à jour sur toutes nos nouveautés. Si vous n'êtes pas convaincu par l'aide apportée, vous pouvez toujours nous contacter directement en nous écrivant à **info@weareknitters.com** et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.


DE / In unserer Video Sektion auf **weareknitters.com** wirst du verschiedene Videos finden, die dir bei der Fertigstellung dieses Projekts helfen werden. Mit den vielen Tipps und Tricks in unserem Blog wirst du deine Technik verbessern und jeden Tag Neues lernen. Wenn du noch Fragen hast, schreib uns bitte an **info@weareknitters.com** und wir antworten dir schnellstmöglich.

ES / En la sección de vídeos de nuestra web **weareknitters.com** podrás encontrar distintos videos que pueden ayudarte a la elaboración de este proyecto así como muchos trucos y consejos en el blog que te ayudarán a mejorar tu técnica y mantenerte al día de todas nuestras novedades. Si aun así no te queda claro, escríbenos a **info@weareknitters.com** y te ayudaremos lo antes posible.


IT / Nella sezione dedicata ai video del nostro sito, **weareknitters.com**, troverai dei video dettagliati contenenti trucchi e consigli per aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Nel nostro blog, troverai dei suggerimenti per migliorare la tecnica, oltre a novità e contenuti extra di WAK. Se hai altri dubbi, puoi contattarci all'indirizzo **info@weareknitters.com** e ti aiuteremo il prima possibile.

SCHEMATICS AND MEASUREMENTS / SCHÉMA ET MESURES / MUSTER UND MAßE / ESQUEMAS Y MEDIDAS / SCHEMA E MISURE

HEADBAND 1



HEADBAND 2




* **EN** / The final measurements do not coincide with the gauge swatch because the i-cord may tighten the project.

* **FR** / Les mesures ne coïncident pas avec l'échantillon du point mousse car l'icord peut rétrécir l'ouvrage.

* **DE** / Die Maße stimmen nicht mit der Maschenprobe überein, da das I-Cord die Arbeit verengen kann.

* **ES** / Las medidas no corresponden con el gauge ya que el i cord puede estrechar la labor.

* **IT** / Le misure non corrispondono al campione dato che l'i-cord potrebbe restringere il lavoro.



● Stitches / Mailles / Maschen / Puntos / Maglie

○ Rows / Rangs / Reihen / Vueltas / Ferri

Note: the Schematics in this pattern are not drawn to scale. / Note : les mesures sont approximatives, le patron n'est pas réalisé à échelle. / Achtung: Die Zeichnung muss nicht den originalen Größenverhältnissen entsprechen. / Nota: el esquema es aproximado, el patrón no está hecho a escala. / Nota bene: lo schema non è stato disegnato in scala.

GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

GARTER STITCH



THE KIT INCLUDES:

- 1 skein of The Wool from We Are Knitters (200g)
- One pair of 15 mm / 19 US needles
- One sewing needle to finish and connect your pieces
- The We Are Knitters tag to sew onto your final piece
- This pattern

TECHNIQUES AND VIDEOS REQUIRED

ENGLISH

**Beginner
Level**

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. **Cast on**
2. **Garner stitch**
3. **Cast off stitches**
4. **Make i-cord**
5. **Knit**
6. **Join**
7. **Weave in ends**



NEED HELP?

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.

weareknitters.com



You can find all diagrams and measurements on page 5.

INTRODUCTION

This pattern includes two projects. Once you have your projects knitted you'll have to join them.

START KNITTING

HEADBAND 1

1. Cast on 7 stitches onto one of the wooden needles.
2. Work rows 1 to 48 in garter stitch, which means knit all stitches and all rows.
3. Cast off all stitches, leaving a yarn tail about 20 inches (50 cm) long to sew your headband.

HEADBAND 2

1. Cast on 4 stitches onto one of the wooden needles. Slip the stitches to your left-hand needle, leaving the working strand to the left.
2. Work rows 1 to 80 making an i-cord with knit stitches, this is:

Rows 1 to 80: knit all stitches. Slip the stitches to your left-hand needle leaving the working strand to the left.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post “LEARN HOW TO KNIT A CORD WITH KNITTING NEEDLES - ICORD WITH KNITTING NEEDLES”.


3. Cast off all stitches.

HOW TO FINISH AND JOIN YOUR PROJECT


HEADBAND 1

Once you have finished knitting your headband it will look like the image in the diagram.

1. To make the central twist of your headband, twist one of the ends of the piece as shown in the diagram. The lower right corner becomes the upper right corner, and the upper right corner becomes the lower right corner.




2. Next, thread the tapestry needle with the yarn tail you left at the cast-off edge and sew with a zigzag stitch, picking up one stitch from each end of the headband.




HEADBAND 2

Once you have finished knitting your i-cord it will look like the image in the diagram.

1. Find row 40 (the center of the length) and sew one of the ends of that row.



2. Take the second end and pass it inside of the loop formed by the other half and pull the i-cord. Sew this end to the end you had previously sewn.



3. To finish, make a knot and weave in the tail end of yarn about 3 inches, cut off even with the fabric. Weave in any loose ends in the same way.

You can find more details on how to do this on our blog at www.weareknitters.com under the post “HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM”.

CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#cornellheadbands!**

ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

POINT MOUSSE



LE KIT CONTIENT :

- 1 pelote de 200 grammes de Grosse laine de We Are Knitters
- Une paire d'aiguilles de 15 mm / 19 US
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce
- L'étiquette We Are Knitters
- Ce patron

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. Monter des mailles
2. Point mousse
3. Rabattre des mailles
4. Tricoter l'i-cord
5. Tricoter à l'endroit
6. Coudre
7. Terminer le projet

 **AVEZ-VOUS
BESOIN D'AIDE ?**

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.

weareknitters.com



Vous trouverez tous les schémas et les mesures sur la page 5.

INTRODUCTION

Ce patron inclut deux projets. Une fois les deux projets réalisés, s'unissent.

COMMENCEZ À TRICOTER

HEADBAND 1

1. Montez 7 mailles sur une des aiguilles en bois.
2. Tricotez du rang 1 au rang 48 en point mousse, c'est-à-dire, tricotez toutes les mailles et tous les rangs à l'endroit.
3. Rabattez toutes les mailles en laissant un fil de 50 cm pour coudre le diadème.

HEADBAND 2

1. Montez 4 mailles sur une des aiguilles en bois. Glissez les mailles sur votre aiguille gauche en laissant sur la gauche le fil avec lequel vous allez tricoter.
2. Tricotez du rang 1 au rang 80 en formant une i-cord en maille endroit, c'est-à-dire :

Rangs 1 à 80 : tricotez toutes les mailles à l'endroit. Glissez les mailles sur votre aiguille gauche, en laissant sur la gauche le fil avec lequel vous allez tricoter.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT TRICOTER UN CORDON AVEC DES AIGUILLES" que vous trouverez sur le blog de notre web www.weareknitters.fr.

3. Rabattez toutes les mailles.


HEADBAND 1

Une fois votre diadème tricoté, vous aurez une pièce comme celle qui est indiquée sur le schéma.

1. Pour réaliser la rotation centrale de votre diadème, retournez l'une des extrémités de la pièce comme indiqué sur le schéma, de telle façon que le coin inférieur droit devienne le coin supérieur droit et le coin supérieur droit devienne le coin inférieur droit.




2. Ensuite, à l'aide de l'aiguille à coudre, enfiler l'aiguille avec le fil de 50 cm réservé lorsque vous avez rabattu les mailles et cousez en "zigzag" en prenant une maille de chaque extrémité de la bande.




HEADBAND 2

Une fois votre i-cord terminée, vous aurez une pièce comme celle qui est indiquée sur le schéma.

1. Repérez le rang 40 (le milieu de la longueur) et cousez l'une des extrémités à ce rang.



2. Prenez l'autre extrémité, passez-la à travers la boucle formée par l'autre moitié et tirez sur l'i-cord. Cousez la pointe à l'autre pointe que vous avez cousue précédemment.



3. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre camouflez les fils restants entre les mailles tricotées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.

N'hésitez pas à compléter ces instructions avec le tutoriel "COMMENT FAIRE UNE COUTURE INVISIBLE" que vous trouverez sur le blog de notre web www.weareknitters.fr.

CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag [#weareknitters](https://www.instagram.com/weareknitters) et [#cornellheadbands](https://www.instagram.com/cornellheadbands) !

MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen! Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.

Wenn deine Probe kleiner als empfohlen worden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

KRAUS RECHTS



DAS SET ENTHÄLT:

- 1 x 200g Knäuel Schafwolle von We Are Knitters
- 2 x 15 mm / 19 US Stricknadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung
- Das We Are Knitters Etikett
- Diese Anleitung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Maschen anschlagen
2. Kraus rechts
3. Maschen abketten
4. I-Cord stricken
5. Rechts stricken
6. Zusammennähen
7. Projekt fertigstellen



BRAUCHT DU HILFE?

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!

weareknitters.com



Du findest alle Zeichnungen und Maße auf Seite 5.

EINLEITUNG

Diese Anleitung enthält zwei Projekte, die anschließend vereint werden.

LOS GEHT'S

STIRNBAND 1

1. Schlage 7 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadel an.
2. Stricke Reihen 1 bis 48 in kraus rechts, das bedeutet, dass Du alle Maschen und alle Reihen rechts strickst.
3. Kette alle Maschen ab und lass einen 50 cm langen Faden über, um Dein Stirnband zusammenzunähen.

STIRNBAND 2

1. Schlage 4 Maschen auf einer Deiner Holzstricknadel an. Lege nun die Maschen auf Deine linke Nadel und den Faden, mit dem Du später stricken wirst, auf die linke Seite.
2. Stricke Reihen 1 bis 80 im I-Cord mit rechten Maschen, das geht so:

Reihen 1 bis 80: Stricke alle Maschen rechts. Lege die Maschen auf die linke Nadel und den Faden, mit dem Du später stricken wirst, auf die linke Seite.


Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de in dem Tutorial „WIE MAN EINE KORDEL MIT NADELN STRICKT“.

3. Kette alle Maschen ab.


STIRNBAND 1

Sobald Du mit dem Stricken fertig bist, sieht Dein Stirnband so aus wie auf der Zeichnung.

1. Um die Drehung in der Mitte Deines Stirnbands zu machen, wendest Du eins der Enden des Stücks, wie es in der Anleitung vorgegeben ist. Die untere rechte Ecke wird dabei zu der oberen rechten Ecke und die obere rechte Ecke wird zu der unteren rechten Ecke.




2. Fädle nun den 50 cm langen Faden, den Du beim Abketten der Maschen übrig gelassen hast, in Deine Nähnadel und nähe im Zick-Zack-Stich, indem Du eine Masche aus jedem Ende aufnimmst.




STIRNBAND 2

Sobald Du den I-Cord gestrickt hast, sieht Dein Stirnband so aus wie auf der Zeichnung.

1. Suche Reihe 40 (in der Mitte der Länge nach) und nähe eins der Enden an diese Reihe.



2. Nimm nun das andere Ende und ziehe dieses durch die Schlaufe, die sich durch die andere Hälfte geformt hat, hindurch und zieh an dem I-Cord. Nähe die Spitze an die andere Spitze, die Du vorher schon genäht hast.



3. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mit Hilfe der Nähnadel im Gestrick. Schneide sie dann bündig ab.

Weitere Details findest Du auf unserem Blog auf www.weareknitters.de im Post „WIE MAN EINE UNSICHTBARE NAHT MACHT“.

WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#cornellheadbands!**

MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo! Hacer tu muestra te llevará 10 minutos, mientras que ajustar tu proyecto una vez tejido, te llevará horas o incluso días si tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión recomendada para la realización de tu proyecto. Es muy importante que antes de empezar tu labor hagas una muestra para contar cuántos puntos y cuántas vueltas caben en 10x10 cm para asegurarte de que tu tensión es la correcta para este proyecto. De este modo, tus medidas corresponderán con las especificadas en el esquema.

Si tu muestra es más pequeña que la recomendada, trata de tejer un poco más suelto. Si tu muestra es más grande que la recomendada, trata de tejer un poco más apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es normal que tus medidas puedan variar en 1 a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre la muestra del punto en el post del blog: “CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

PUNTO BOBO



EL KIT INCLUYE:

- 1 ovillo de 200 gramos de Lana de We Are Knitters
- Un par de agujas de 15 mm / 19 US
- Una aguja lanera para unir y rematar
- La etiqueta de We Are Knitters
- Este patrón

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. Montar puntos
2. Punto bobo
3. Cerrar puntos
4. Tejer i-cord
5. Tejer del derecho
6. Coser
7. Rematar



¿NECESITAS AYUDA?

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.

weareknitters.com



Puedes encontrar todos los esquemas y medidas en la página 5.

INTRODUCCIÓN

Este patrón incluye dos proyectos. Cada proyecto, una vez tejido, se une.

COMIENZA A TEJER

HEADBAND 1

1. Monta 7 puntos en una de las agujas de madera.
2. Teje de la vuelta 1 a la 48 a punto bobo, es decir, todos los puntos y todas las vueltas tejidos del derecho.
3. Cierra todos los puntos, dejando una hebra de 50 cm para coser tu diadema.

HEADBAND 2

1. Monta 4 puntos en una de las agujas de madera. Pasa los puntos a tu aguja izquierda, dejando la hebra con la que vas a tejer a la izquierda.
2. Teje de la vuelta 1 a la 80 formando un i-cord a punto del derecho, esto es:

Vueltas 1 a 80: teje todos los puntos del derecho. Pasa los puntos a tu aguja izquierda, dejando la hebra con la que vas a tejer a la izquierda.


Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “APRENDE A TEJER UN CORDÓN CON AGUJAS” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com

3. Cierra todos los puntos.


HEADBAND 1

Una vez hayas tejido la diadema te quedará una pieza como la indicada en el esquema.

1. Para hacer el giro central en tu diadema, gira uno de los extremos de la pieza como se muestra en el esquema, de forma que la esquina inferior derecha se vuelva la superior derecha, y la esquina superior derecha se vuelva la inferior derecha.




2. A continuación, con la aguja lanera, enhebra la hebra de 50 cm que dejaste al cerrar los puntos y cose en “zig zag” cogiendo un punto de cada extremo de la cinta.




HEADBAND 2

Una vez hayas tejido el i-cord te quedará una pieza como la indicada en el esquema.

1. Localiza la vuelta 40 (la mitad a lo largo) y cose uno de los extremos a esa vuelta.



2. Coge el otro extremo pásalo por dentro del bucle formado por la otra mitad y tira del i-cord. Cose la punta a la otra punta que ya habías cosido anteriormente.



3. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre el tejido con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras del tejido.

Puedes completar estas instrucciones con el tutorial “CÓMO HACER UNA COSTURA INVISIBLE” que encontrarás en el blog de nuestra web www.weareknitters.com

¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mádanos fotos a través de Instagram con el hashtag [#weareknitters](https://www.instagram.com/weareknitters) y [#cornellheadbands](https://www.instagram.com/cornellheadbands)!

TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.

Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

MAGLIA LEGACCIO



IL KIT COMPRENDE:

- 1 gomitolino di The Wool da 200 grammi di We Are Knitters.
- Un paio di ferri calibro 15 mm / 19 US.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi.
- L'etichetta We Are Knitters da applicare al capo finito.
- Questo pattern da seguire.

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Avviare le maglie
2. Maglia legaccio
3. Intrecciare le maglie
4. Lavorare un i-cord
5. Lavorare a dritto
6. Cucire
7. Rifinire



HAI BISOGNO DI AIUTO?

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.

weareknitters.com



Puoi trovare tutti gli schemi e le misure a pagina 5.

INTRODUZIONE

Questo pattern include due progetti. Una volta realizzati, i due si uniscono.

COMINCIAMO

HEADBAND 1

1. Avvia 7 maglie su uno dei ferri di legno.
2. Lavora da ferro 1 al ferro 48 a maglia legaccio, e cioè tutte le maglie e tutti i ferri a diritto.
3. Intreccia tutte le maglie, lasciando circa 50 cm per cucire il diadema.

HEADBAND 2

1. Avvia 4 maglie su uno dei ferri di legno. Passa le maglie sul ferro sinistro, lasciando sulla sinistra il filato che stai per utilizzare.
2. Lavora da ferro 1 al ferro 80 formando un i-cord a maglia a diritto, e cioè:

Dal ferro 1 al ferro 80: lavora tutte le maglie a diritto. Passa le maglie sul ferro sinistro, lasciando sulla sinistra il filato che stai per utilizzare.

Puoi completare queste istruzioni con il tutorial “LEARN HOW TO KNIT A CORD WITH KNITTING NEEDLES - ICORD WITH KNITTING NEEDLES” che troverai nel blog del nostro sito www.weareknitters.com

3. Intreccia tutte le maglie.


HEADBAND 1

Una volta terminato il lavoro, il diadema avrà un aspetto simile a quello del disegno.

1. Per realizzare il giro centrale del diadema, gira una delle estremità come indicato dal disegno, in modo che l'angolo inferiore destro passi alla parte superiore destra e l'angolo superiore destro passi alla parte inferiore destra.




2. Infila nell'ago da lana il filato di circa 50 cm che hai lasciato quando hai intrecciato le maglie e con una cucitura a zigzag prendi una maglia da ogni estremità.




HEADBAND 2

Una volta lavorato l'i-cord, il lavoro avrà un aspetto simile a quello del disegno.

1. Identifica il ferro 40 (a circa metà della larghezza) e cuci una delle estremità.



2. Prendi l'altra estremità passandola all'interno del cappio formato dall'altra metà e tira l'i-cord. Cuci le due estremità che avevi unito prima.



3. Per rifinire, fai un nodo e nascondi la coda per circa 8 centimetri. Nascondi tutte le codine allo stesso modo e taglia a filo con il tessuto.

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro blog www.weareknitters.com consultando il post "HOW TO MAKE AN INVISIBLE SEAM".

METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag #weareknitters & #cornellheadbands!

GARMENT CARE / LAVAGE ET ENTRETIEN DU VÊTEMENT / PFLEGEHINWEISE / CUIDADOS DE LA PRENDA / CURA DEL CAPO



**Hand washable / Lavage à la main / Handwäsche
/ Lavado a mano / Lavaggio a mano**

EN / Because of their delicate nature, we recommend that you wash garments made from these fibers by hand, with cold water and a neutral soap. Lay flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Um solch zarte Fasern zu behandeln, empfehlen wir dir, die Kleidung mit der Hand unter kaltem Wasser und mit neutraler Seife zu waschen. Lege es zum Trocknen auf eine horizontale Oberfläche, um Verformungen zu vermeiden.

IT / Trattandosi di fibre molto delicate, ti raccomandiamo di lavare il capo finale a mano, con acqua fredda e con sapone neutro. Per evitare che si deformi, ti consigliamo inoltre di lasciarlo asciugare su una superficie orizzontale.

FR / En parlant de fibres délicates, nous vous recommandons de laver la pièce finale à la main, avec de l'eau froide et du savon neutre. Ensuite, laissez-la sécher horizontalement pour éviter qu'elle se déforme.

ES / Al tratarse de fibras tan delicadas, te recomendamos lavar la prenda final a mano, con agua fría y jabón neutro y dejarla secar sobre una superficie horizontal para evitar que se deforme.

These fibers should be hand washed: / Voici les fibres qu'il faut laver à la main : / Diese Garne müssen mit der Hand gewaschen werden: / Estas son las fibras que necesitan lavado a mano: / Queste fibre devono essere lavate a mano:

THE WOOL	THE PETITE WOOL	THE BABY ALPACA	THE COTTON	THE WAVE
100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% PERUVIAN HIGHLAND WOOL	100% BABY ALPACA	100% PERUVIAN PIMA COTTON	100% WOOL
200 gr / 7 oz 80 mts / 87 yds	100 gr / 3.5 oz 140 mts / 153 yds	50 gr / 1.75 oz 112 mts / 123 yds	100 gr / 3.5 oz 212 mts / 232 yds	100 gr / 3.5 oz 130 mts / 142 yds



**Machine washable / Lavage en machine / Waschmaschine
/ Lavado a máquina / Lavaggio in lavatrice**

EN / Items made from The Fabric Yarn, Meriwool and Meripaca can be machine-washed in the delicate or handwash cycles and with a neutral soap. We also recommend that you lay your finished pieces flat to dry to prevent any loss of shape.

DE / Kleidungsstücke aus Textilgarn, Meriwool und The Meripaca kann man in die Waschmaschine geben, sofern man ein schonendes Programm mit neutraler Seife auswählt. Zusätzlich empfehlen wir dir, die Kleidung glatt und auf einer horizontalen Oberfläche trocknen zu lassen, damit sie sich nicht verformt.

IT / I capi realizzati in fettuccia, Meriwool e Meripaca possono essere lavati in lavatrice, utilizzando un programma delicato e possibilmente un sapone neutro. Inoltre, per evitare che si deformino, ti consigliamo di asciugarli in piano come il resto dei tuoi capi in lana.

FR / Les pièces de Trapilho, Meriwool et de Meripaca peuvent se mettre en machine, en utilisant toujours un programme délicat et si possible avec un savon neutre. De plus, nous vous recommandons de sécher vos pièces sur une surface plate, comme le reste de vos pièces en laine afin qu'elles ne se déforment pas.

ES / Las prendas de trapillo, Meriwool y Meripaca se pueden meter en la lavadora, usando un programa delicado y a ser posible con jabón neutro. Además, te recomendamos secarlas en plano, como el resto de tus prendas de lana, para que no se deformen.

These fibers can be machine washed. / Voici les fibres que vous pouvez laver dans la machine à laver : / Diese Garne können in der Waschmaschine gewaschen werden: / Estas son las fibras que puedes lavar a máquina: / Queste fibre possono essere lavate in lavatrice:

MERIWOOL

100% SUPERWASH
MERINO WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

MERIPACA

80% SUPERWASH
MERINO WOOL
20% BABY ALPACA
WOOL

100 gr / 3.5 oz
136 mts / 150 yds

**THE FABRIC
YARN**

100% RECYCLED
FABRIC MADE OF
COTTON

400 gr / 14 oz

we are knitters

ALL THE HAPPINESS IN A KIT

weareknitters.com



WAK-PAT-0777-0

vA